

本县主要河流有三：东苕溪、大运河和上塘河，东西向贯穿县境，并以此构成三大水系，相互沟通。县境东南有钱塘江。

东苕溪水系 Dōngtiáoxī Shuǐxī

东苕溪为太湖区主要水源之一。其上游支流有南苕溪、中苕溪和北苕溪。南苕溪发源于东天目之平顶山，实为东苕溪主流。进入我在磨盘滩纳入中苕溪后，称东苕溪。北苕溪在北湖乡相公庙注入东苕溪。至德清入导流港，在湖州与西苕溪汇合后注入太湖。东苕溪（包括改称前之南苕溪）干流全长158.36公里，流域面积属我县境内者1420平方公里。

东苕溪流域面积广，源短流急，每及汛期暴雨，水位猛涨，易泛滥成灾，为历代关心民瘼以及水利工作者所重视。南起余杭镇之石门桥，北迄德清大闸，此段河道右岸之大堤，即闻名的西险大塘，全长45.83公里，在我县境内者长38.984公里。它保护着杭嘉湖东部平原，防止东苕溪洪水东浸。筑堤之始，溯自唐代。

北苕溪 Běi Tiáoxī

发源于余杭与安吉交界之独松岭（海拔461.9米），全长20.68公里，流域面积316.66平方公里。主要支流有百丈溪、鸬鸟溪和太平溪3条。下游辟有5.3平方公里的北湖泄涝区。

百丈溪 Bǎizhàng Xī

发源于百丈乡的牙山，流经百丈乡之仙岩、百丈、泗溪、溪口、古城、坪里等村，在排部头与鸬鸟溪汇合，全长12.5公里，流域面积48.45平方公里。其上游建有皮山坞水库1座。

鸬鸟溪 Lúniǎo Xī

位于百丈溪之南，发源于安吉县之石门山，流经鸬鸟乡之后畈、施家边、前庄、横山、白沙等村。在排部头与百丈溪汇合后称黄湖溪。境内溪长9.9公里，流域面积7.07平方公里。其上游正在兴建仙伯坑水库。

太平溪 Tàipíng Xī

发源于安吉县的赤头泽。在嵩村入境，流经太平乡之嵩村、下余、上高，祝家湾、锡康、四岭和鸬鸟乡之后畈等村，在双溪乡之竹山与黄湖溪汇合后，即称为北苕溪。境内长16.8公里，流域面积72.2平方公里。

流入太平溪的小溪有下列4条：

汤坑溪，起源于汤坑的红桃山，经太平乡之嵩村注入太平溪，长3.3公里，流域面积5.81平方公里。

太公堂溪，起源于大麓山，经太平乡之太公堂村在上潘注入太平溪。长3公里，流域面积8.35平方公里。

车坑坞溪，起源于老虎山，流经烂田坞、车坑坞、任村，注入太平溪，长4.4公里，流域面积6.94平方公里。

里洪溪，起源于直岭，流经双溪乡之里洪、坑西、沙塘等村在岭家畈注入太平溪，长4.1公里，流域面积13.34平方公里。

在太平溪上游的嵩村，于1978年开始兴建馒头山水库1座，设计总库容量132.76万

立方米。

北苕溪的干流为黄湖溪，始于百丈、鸬鸟二溪汇合处排部头，终于与太平溪汇合处竹山村，全长11.1公里，流域面积61.94平方公里，流经黄湖乡之猪山、浪河口、中街、车站、白塔，东山等村。

流入黄湖溪的还有青山与赐壁2条小溪。青山溪起源于王位山、经里山、塔边、东山等村，长8公里，流域面积22.64平方公里。赐壁溪起源于凤凰山，经半坞、赐壁等村，在东山村注入黄湖溪，长6.2公里，流域面积7.65平方公里。

北苕溪还有1条支流称石门溪。发源于白鹤山麓(海拔479.9米)，流经黄湖乡之件坞，彭公乡之长岭，石门、塘埠，潘板桥乡之俞家堰，在潘板桥乡的乌泥沙村注入北苕溪。全长9.7公里，流域面积20.28平方公里。

北苕溪发源于高山峻岭，河道错综复杂，水流湍急，每逢暴雨，下游即易泛滥成灾，稍不雨，又易受干旱之灾。解放前，人民备受其苦。解放后，在上游兴建了四岭、馒头山、皮山坞、仙伯坑和石门等一系列大小水库，既能防洪，又能灌溉、发电。1975年，又在其中流潘板桥一带，对3.9公里的河道，截弯取直，进一步解除旱涝威胁。

南苕溪 Nán Tiáo Xī

系东苕溪主流，发源于东天目之平顶山(海拔724.7米)。在汪家埠入境后，经中桥乡的南头、中洪、丁桥、七里、上湖、中南及余杭镇，折向北经仓前镇长松，吴山乡凌村营、高岗、何家斗门等村，在磨盘滩与中苕溪汇合后即称东苕溪。全长28.17公里，境内流域面积110.2平方公里，天然落差9米。境内主要支流有二，即中桥溪与里山坞溪。

中桥溪 Zhōngqiáo Xī

发源于苍浦岭，经中桥乡铜山、章岭、杨桥、跳头等村，在中洪村注入南苕溪。全长9.63公里，流域面积23.96平方公里。

里山坞溪 Lǐshānwù Xī

发源于娘娘山，流经鲍家村，里山坞、顾家头、徐家村、白坟头，里弄寺，在丁桥流入南苕溪，全长6.0公里，流域面积16.6平方公里。上游兴建了管塘与甘岭2座小型水库。管塘水库的库容量为89万立方米，甘岭水库为84.8万立方米。下游在余杭镇之南建了1座分洪闸，并开辟了面积为4.7平方公里的南湖滞洪区。

中苕溪 Zhōng Tiáo Xī

因位于南北二苕溪之间，故名。发源于临安县之和尚山，流经长乐镇绿景塘，冷水桥、新凉亭、长乐桥等村，折向北经羊坞里，周家头、麻车头、邵母桥、仇山、斗门等村，在磨盘滩与南苕溪汇合后，即称东苕溪。全长18公里，境内流域面积43.88平方公里，天然落差16米。斜坑溪为其主要支流。

斜坑溪 Xiékēng Xī

起源于径山，经桐桥、斜坑、邵家畈等村，在榆村流入中苕溪，全长8公里，流域面积23.35平方公里。

中苕溪下游，地势低洼，海拔56米，地跨永建，舟枕2个乡，流域面积236平方公里，易受涝。1964年在下陡门兴建了1660瓩翻水机埠后，两乡4.584万亩的农田，

可保丰收。

运 河 水 系 Yùnhé Shuǐxì

京杭大运河在本县境内长71公里。它承受泰山、石鸽、闲林3个乡和杭州西郊等水源，经河网调节，由杭沪甲乙两线注入太湖和黄浦江，流域面积726.6平方公里。它与东塘河及余杭塘河纵横交织，脉络相通。其间湖荡星罗棋布，水源充沛。惟地势低洼，地下水位高，旧为内涝与渍害区。解放后兴建了多处排涝机埠，对内涝和渍害，大加治理。兹将运河支流分述于下：

余 杭 塘 河 Yúháng Táng hé

以余杭镇得名。上接南渠河。自余杭镇东门桥起，流经仓前镇之梅家、长松园、通义、朱庙、圣殿、章家、会源桥、灵东等村，至蒋村乡之庆龙桥止，全长19.6公里，水面宽度40米，正常水深2.9米，水面面积70.4平方公里，正常蓄水量181.98万立方米。

闲 林 港 Xiānlín Gǎng

以闲林镇得名。自闲林镇新桥起，经和睦乡之许家埭、安乐桥、沈家埠、方家桥、和睦等村，入余杭塘河。全长5.85公里，水面宽度30米，正常水深2.7米，水面面积17.6平方公里，正常蓄水量42.3万立方米。

蒋 家 潭 港 Jiāngjiātán Gǎng

以地名得名。自南湖水闸起，经石鸽乡之水塔、郭家、沈家店等村至沈家店公路桥止，全长5.13公里，水面平均宽度19米，水面面积9.7平方公里，正常水深1.2米，正常蓄水量10.57万立方米。

林 场 港 Líncáng Gǎng

以地名得名。自石鸽乡沈家店公路桥起，流经和睦乡梧桐村，至仓前镇之白拉桥止。全长4.54公里，水面宽度12.5米，水面面积5.7平方公里，正常水深1.8米，正常蓄水量8.76万立方米。

过 河 桥 港 Guòhéqiáo Gǎng

以桥得名。自仓前镇白拉桥起，流经和睦乡之过河桥止。全长2公里，水面平均宽度14米，水面面积2.8平方公里，正常水深1米，正常蓄水量2.56万立方米。

红 星 港 Hóngxīng Gǎng

以原红星村得名。自仓前镇白拉桥起，流经梅家、朱庙等村至该镇之螺丝径止。全长2.13公里，水面宽度8.5米，水面面积1.8平方公里，正常水深1米，正常蓄水量1.17万立方米。

沿 山 港 Yánshān Gǎng

以沿山脚走向而得名。自闲林镇之太家庄起，经和睦乡之许家埭、闲林镇之闲林村以及五常乡、蒋村乡至古荡止。全长11.47公里，水面宽11米，水面面积12.6平方公里，正常水深1.56米，正常蓄水量15.48万立方米。

九 曲 港 Jǐuqū Gǎng

以九曲村得名。自和睦乡之梧桐漾起，经该乡之九曲、梧桐村至南星桥漾止。全长

1.7公里，水面宽24米，水面面积4.1平方公里，正常水深2.25米，正常蓄水量7.89万立方米。

通义港 Tónghì Gǎng

以通义村得名。自仓前镇之汪罗桥起，经通义、仓前、吴山乡之凌村营、网坝、寡山、南凉亭，至大陆乡之五龙漾止，全长6.66公里，水面宽15米，水面面积10万平方米，正常水深1米，正常蓄水量8.99万立方米。

高桥港 Gāoqiáo Gǎng

以高桥村得名。自吴山乡邱家桥起，流经寡山、三营，仓前镇之高桥、石华，至双桥乡山西桥止。全长4.26公里，水面宽40米，水面面积17平方公里，正常水深1.5米，正常蓄水量24.11万立方米。

前山港 Qiánshān Gǎng

以前山得名。自长命乡之长命桥起，经胡林，安溪乡之前山，至西险大塘安溪陡门止。全长5公里，水面宽10米，水面面积5平方公里，正常水深1.5米，正常蓄水量58万立方米。

良渚港 Liángzhǔ Gǎng

以良渚镇得名。自长命乡之长命桥起，流经良渚镇的荀山、周家里、打网村、仰家塘至会塘西塘河边。全长7.5公里，水面宽40米，水面面积40万平方米，正常水深3米，正常蓄水量108.30万立方米。

潘塘港 Pāntáng Hǎng

以潘塘得名。自勾庄乡之勾庄大桥起，流经丁公、吴王、潘塘，良渚镇之中潘塘，打网村至良渚港止。全长3公里，水面宽25米，水面面积7.5平方公里，正常水深3米，正常蓄水量18.45万立方米。

郁宅港 Yùzhái Gǎng

以郁宅村得名。自勾庄街道起，流经沈港塘、王家门，运河乡之长桥、郁宅、邱家门、谢村，至鸭舌嘴止。全长4公里，水面宽25米，水面面积10平方公里，正常水深3米，正常蓄水量24.60万立方米。

西塘河 Xītáng Hé

又名下塘河、宦塘河、是大运河支流。自祥符乡祥符桥起，流经东风、孔家埭，勾庄乡之金家渡、王家门、吴王村、丁公村、沈家埭、吴家桥，肇和乡之盛家埭，良渚镇之大塘坝、仰家塘，至安溪乡之上纤埠止。全长10公里，水面宽40米，水面面积40平方公里，正常水深3米，正常蓄水量108.30万立方米。

顾家桥港 Gùjiāqiáo Gǎng

以桥得名。自五常乡之白浪滩起，流经西坝、顾家桥、白庙村，至天竺桥止。全长1.8公里，水面宽15米，水面面积2.7平方公里，正常水深2.5米，正常蓄水量5.06万立方米。

天竺桥港 Tiānzhūqiáo Gǎng

以桥得名。自五常乡之天竺桥起，流经邱桥、断桥、至五常港止。全长2.3公里，水面宽度20米，水面面积4.6平方公里，正常水深2米，正常蓄水量7.82万立方米。

五常港 Wǔcháng Gǎng

以五常乡得名。自留下镇起，流经五常乡之友谊、范家，蒋村乡之民益、南高桥、杨家埭，至余杭塘河止。全长5.95公里，水面宽25米，水面面积14.9平方公里，正常水深2.5米，正常蓄水量31.59万立方米。

严家港 Yánjiā Gǎng

以自然村得名。自五常乡之五常港起，流经蒋村乡之南高桥、蒋村、三深，至千金池。全长2.2公里，水面宽15米，水面面积3.3平方公里，正常水深2米，正常蓄水量5.28万立方米。

蒋村港 Jiǎngcūn Gǎng

以蒋村乡得名。自蒋村乡之何家河头起，流经王家桥、三深、蒋村、合建村，至余杭塘河止。全长3.75公里，水面宽20米，水面面积7.5平方公里，正常水深2.3米，正常蓄水量11.29万立方米。

紫金港 Zǐjīn Gǎng

自蒋村乡之沿山港起，经蒋村乡之合建、骆家庄，至余杭塘河止。全长3.4公里，水面宽20米，水面面积6.8平方公里，正常水深2米，正常蓄水量11.56万立方米。

一方庙港 Yīfāngmiào Gǎng

以小庙得名。自古荡乡之一方庙起，经古荡乡之一六村，蒋村乡之骆家庄，至保安桥止。全长2.45公里，水面宽15米，水面面积3.7万平方米，正常水深2米，正常蓄水量5.88万立方米。

七贤桥港 Qíxiánpíáo Gǎng

以桥得名。自大陆乡之毛家漾起，经三联、沿山、四郎桥至五龙漾止。全长2.9公里，水面宽20米，水面面积5.8平方公里，正常水深2米，正常蓄水量9.86万立方米。

毛家漾 Máojiā Yàng

自大陆乡之叶家桥起，经顾家埠、杜甫村、石马埠、三联，双桥乡之韩家坝山桥，至大陆乡之一郎桥止，全长6公里，水面宽35米，水面面积21平方公里，正常水深3米，正常蓄水量54.90万立方米。

九曲港 Jǐiqū Gǎng

以河道多曲得名。自双桥乡之长桥起，经东沙埠、方山，仓前镇之高桥，至毛家漾止。全长4.4公里，水面宽15米，水面面积6.6平方公里，正常水深1.7米，正常蓄水量9.33万立方米。

面长港 Miàncháng Gǎng

自三墩镇之鲤鱼庙起，经盛家坝、荡王头、大港桥，至三墩镇止。全长2.4公里，水

面宽15米，水面面积3.6平方公里，正常水深2.2米，正常蓄水量6.17万立方米。

油车桥港 Yóuchēqiáo Gǎng

以村得名。自双桥乡之山西桥起，经方山、油车桥、方家、草鞋桥，至八字桥止。全长4.7公里，水面宽20米，水面面积9.4平方公里，正常水深2米，正常蓄水量15.98万立方米。

横 港 Héng Gǎng

以横港头得名。自双桥乡之毛家漾起，流经山桥、草鞋桥，至该乡之水产村止。全长4.52公里，水面宽25米，水面面积10.6平方公里，正常水深2.8米，正常蓄水量26.31万立方米。

日 滨 港 Rìbīng Gǎng

以日浜洋得名。由原西行乡之杨家桥起，经杨家桥村、南阳坝、五里塘村，至三墩镇之文星桥止。全长3.55公里，水面宽20米，水面面积7平方公里，正常水深2.5米，正常蓄水量14.41万立方米。

三 墩 港 Sāndūn Gǎng

以三墩镇得名。自双桥乡之水产行政村起，流经原西行乡之大港桥、三墩镇、五里塘，至祥符桥止。全长3.72公里，水面宽20米，水面面积7.4平方公里，正常水深2.7米，正常蓄水量16万立方米。

贝 家 桥 港 Bēijiāqíao Gǎng

以桥得名。自双桥乡之贝家桥起，流经章家桥、柴家坝，良渚镇之立早村，至壮丁洋止。全长3.89公里，水面宽15米，水面面积5.8平方公里，正常水深1.8米，正常蓄水量8.60万立方米。

东 塘 港 Dōngtáng Gǎng

以东塘自然镇得名。自安溪乡之上纤埠起，流经獐山镇之三星、鹤山、洛阳，东塘乡之仲墅、得胜、东新、黄泥滩、金家墩、施家墩，至武林头入运河。全长9.55公里，水面宽3.5米，水面面积33.4平方公里，正常水深2.7米，正常蓄水量80.51万立方米。

栅 庄 桥 港 Zhàzhuāngqíao Gǎng

以桥得名。自云会乡之立新桥起，流经栅庄桥、木克桥、杨家埠、施家洋、豆腐桥，东塘乡之普宁，至沾驾桥乡仁母桥止。全长7.8公里，水面宽35米，水面面积27.3平方公里，正常水深2.3米，正常蓄水量57.41万立方米。

獐 山 港 Zhāngshān Gǎng

以獐山得名。自沾驾桥乡之王家庄起，流经东塘乡之普宁、平宅、秧田、詹桥头、仲墅，至獐山镇之分章漾止。全长5公里，水面宽35米，水面面积17.5平方公里，正常水深3米，正常蓄水量46.20万立方米。

内 排 港 Nèipái Gǎng

自宏磻乡之马家墩起，流经原丁河乡，至塘南乡之泉漳止。全长15公里，水面宽30米，水面面积45平方公里，正常水深2.4米，正常蓄水量96万立方米。

沿山港 Yánshān Gǎng

自市郊半山区之沈家桥起，流经崇贤乡之水洪庙、诸家浜，超山乡之南扒山、泰山、接坝桥、章河洋，塘南乡之朱家角，至泉漳止。全长16.2公里，水面宽20米，水面面积32.4平方公里，正常水深1.7米，正常蓄水量49.41万立方米。

禾丰港 Héfēng Gǎng

以自然村得名。自临平镇一号桥起，流经双林乡之星火村、横塘村、胡石鱥，亭趾乡之章家河，乾元乡之禾丰村、乾元村、龙安村、石坝村，五杭乡之道墩坝村、杭南村、唐公村、五杭村、长春村，入大运河止。全长10公里，水面宽43米，正常水深2米，正常蓄水量80万立方米。

亭趾港 Tíngzhǐ Gǎng

以自然镇得名。自双林乡之二号桥起，流经胡石鱥、红旗村、新颜村，亭趾乡之南栅口村、亭趾、大来桥村、杨家墩村，博陆镇之螺蛳桥村、南园村、南石桥村，入大运河止。全长8.5公里，水面宽35.5米，水面面积28.5平方公里，正常水深2米，正常蓄水量51.85万立方米。

上塘河水系 Shàngtánhé Shuǐxì

上塘河承受杭州市内外城河之水，东北行，经临平镇，然后东行入海宁县境，在盐官镇入钱塘江，全长44.5公里。本县境内自星桥乡之岳庙渡起，流经星桥乡之民乐村，安乐村、星桥村、汤家村、太平村、南星村、苏家村、丁山村，临平镇，双桥乡之东安村、新安村、长树村、红旗村，至贺家埠止，计18.6公里，水面宽21米，水面面积26.3平方公里，正常蓄水量39.75万立方米。

和睦港 Hémù Gǎng

原名大塞港。自九堡镇之七堡船闸起，流经杨公村、八堡村、牛田村、九堡村、蚕桑村、三围村、格畈村，大井乡之冯金村、南蒋村、大井村、水西村、和睦桥村，星桥乡之安乐村、星桥村、周杨村、万乐村、贾家村，至洞口止。全长11.42公里；水面宽25米，水面面积28.6平方公里，正常水深2米，正常蓄水量45.68万立方米。七堡船闸，沟通上塘河与钱塘江，引入钱塘江水灌溉内地农田。

乔司港 Qiáosī Gǎng

流经乔司镇之吴家村、乔司村、永东村、方桥村、东三村、目野村，翁梅乡之翁梅村、联胜村、联盟村、新丰村、西安村，至星桥乡之保障桥止。全长8.2公里，水面宽25米，水面面积20.5平方公里，正常水深1.8米，正常蓄水量28.9万立方米。1974年在外乔司建船闸，沟通了上塘河与下沙地区的月牙、新华、幸福、新建、四格等河道。目前船只来往频繁，构成了我县东南沿钱塘江高亢平原的水网。

赭山港 Zhěshān Gǎng

自翁梅乡之幸福闸起，流经天万村、高地村、联胜村、新丰村，双林乡之东湖村、东安村，至临平镇里仁桥止，入上塘河。全长8.46公里，水面面积16.9平方公里，正常水深1米，正常蓄水量14.38万立方米，此港下游里仁桥段已干涸，亟待整

治。

新 华 河 Xīnhuá Hé

以桥得名。自乔司农场新华桥起，流经下沙乡之中沙村，省军区农场至沙港。全长4.5公里，水面宽20米，水面面积9平方公里，正常水深1.6米，正常蓄水量11.55万立方米。

下 沙 港 Xiàshā Gǎng

以下沙村得名。自下沙乡之四格站起，流经头格村、中沙村、下沙村，至雷达站止。全长6公里，水面宽20米，水面面积6.4平方公里，正常水深1.8米，正常蓄水量8.93万立方米。

幸 福 河 Xìngfú Hé

自新建河起，流经下沙乡之湾南村、松合村、上沙村、中沙村、七格村，至沿塘三号大堤止。全长6.15公里，水面面积15.4平方公里，正常水深1.8米，正常蓄水量22.69万立方米。

新 建 河 Xīnjiàn Hé

自新建桥起，流经省军区农场，下沙乡之湾南村，至东方机埠止。全长6.2公里，水面宽40米，水面面积10.8平方公里，正常水深1.8米，正常蓄水量17.25万立方米。

月 牙 河 Yuèyá Hé

自乔司船闸起，流经乔司镇之胜家村，学稼村，九堡镇之九堡村，下沙乡之头格村，至下沙港止。全长6公里，水面宽25米，水面面积5.8平方公里，正常水深1.5米，正常蓄水量7.34万立方米。

湖 漾

范 家 漾 Fànjiā yàng

位于云会乡毛墩坝与东塘乡詹桥头、张田村之间。呈椭圆形，面积199亩，平均水深2.3米，距县治临平镇20公里，距东塘乡驻地2公里。养鱼。

官 塘 漾 Guántáng yàng

位于东塘乡詹桥头、秧田村、得胜村与平宅村之间。呈椭圆形，面积414亩，平均水深2.6米。距临平镇20公里，距东塘乡驻地2公里。养鱼。

葛 墩 漾 Gědūn yàng

位于东塘乡张田、普宁、秧田等村之间。呈圆形，面积99亩，平均水深2.6米。距临平镇20公里，距东塘乡驻地2公里。养鱼。

周 家 漾 Zhōujiā yàng

位于塘南乡姚家坝村内。呈三角形，面积55亩，平均水深3.5米。附近自然村有周姓大户，过去被称为“周府”，漾以此得名。1975年填漾造田，1981年再改塘养鱼，有草、鳊、鲤、鲢、鳙等家鱼。